



# STAHL - POLYURETHAN - GUMMI INDUSTRIESIEBE



EXKLUSIV VOM EUROPÄISCHEN  
MARKTFÜHRER GIRON



[www.kubicek.co.at](http://www.kubicek.co.at)

A-2282 Glinzendorf, Nr. 41  
Tel +43 2248 21500  
FAX +43 2248 21500 20  
[office@kubicek.co.at](mailto:office@kubicek.co.at)

Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, VERBINDER,  
GURTSTEUERROLLEN, RIEMEN, GURTREINIGUNG, ROLLEN, FÖR-  
DERANLAGEN, VERSCHLEISSSCHUTZ, INDUSTRIESIEBE, GUMMI-  
ZUSCHNITTE, BÄCKEREIANWENDUNGEN

# INDUSTRIESIEBE

## INDIVIDUELLE BERATUNG

**Exklusiv in Österreich bieten wir Ihnen hochwertige Industriesiebe des europäischen Marktführers Giron, in folgenden Ausführungen an:**

- verschleißfestes Stahldrahtgewebe
- Drahtgewebe aus austenitischen Stäben
- Polyurethan (PU)
- gewebeverstärkter Gummi
- verschiedene Sonderausführungen.

**Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, benötigen wir folgende Angaben:**

- gewünschte Maschenweite (MW) des Siebbelages
- Drahtdurchmesser (DD) des Siebbelages (Stahlsiebe)
- Angabe, ob Längsspanner (SPI) oder Querspanner (SPA) oder Siebbelag ohne Spannfalze (Haken) bzw. die entsprechenden Angaben bei Siebbelägen anderer Bauart
- Abmessungen (Länge, Breite) Beispiel: SPI 2500 x 1420 mm, MW 25 mm, DD 8 mm
- Werkstoff

Haben sich Siebe der bisher verwendeten Ausführung bei Ihnen bewährt, bieten wir Ihnen gerne Siebe dieser Bauweise an. Wenn Sie es wünschen, beraten wir Sie jederzeit über zielführende Alternativen.



# INDUSTRIESIEBE PRODUKTPALETTE

## Klassische Siebgewebe

Auf der Grundlage von speziellen hochverschleißfesten Stahldrähten bieten wir ein nahezu unbegrenztes Sortiment von quadratischen und rechteckigen Maschensieben. Für die Gewebe mit Quadratmaschen erstreckt sich das Sortiment von 0,7 mm bis zu einer Maschenweite von 200 mm. Die rechteckigen Maschenweiten von 0,25 mm bis hin zu 100 mm können eine Länge des 1,5 - fachen bis hin zum 50 - fachen ihrer Breite aufweisen. Für sehr feine Absiebungen wird ein komplettes Sortiment von Metallgeweben ab einer Maschenweite von 20  $\mu$  und einer Drahtstärke von 20  $\mu$  angeboten.

## Selbstreinigende Spezialsiebgewebe

Zeichnen sich durch eine Erhöhung der Siebleistung sowie erhöhter Verschleißfestigkeit gegenüber konventionellen Harfen - und klassischen - Geweben aus und wurden so konzipiert, dass eine Verstopfung und Zusetzung verhindert wird. Beim Einsatz von höheren Temperaturen sind die Siebe mit einer Stahlschussbindung und einem Verschleißblech erhältlich.

## Polyurethan - Siebgewebe

Polyurethan Siebgewebe zeichnen sich durch eine hohe Abriebfestigkeit aus. Durch die Modulbauweise ist eine schnelle und vereinfachte Montage und Demontage gewährleistet und eine Kombination mit klassischen Sieben möglich. Die Fertigung erfolgt in einer Maschenweite von 0,2 bis 120 mm in quadratischer und rechteckiger Form.



# INDUSTRIESIEBE PRODUKTPALETTE

## Komposit - Siebgewebe

Dieses Spezialsiebgebewebe ist eine Kombination aus einem hochverschleißfesten Stahldraht ummantelt mit einem trapezförmigen Polyurethan - Überzug. Die Spezialsiebgebewebe eignen sich aufgrund ihrer größeren, offenen Siebfläche hervorragend zur Erhöhung des Durchsatzes gegenüber klassischen Polyurethan - Sieben.

## Industriesiebe aus Gummi

Siebe aus einem speziell abriebfesten Gummi mit 65 Shore werden für Längs - und Querspannung mit stabilisierenden Armaturen sowie in geschraubter und gekelter Form gefertigt. Gummi - Siebe werden vorzugsweise bei hoher Prallenergie eingesetzt.

## Perforierte Lochbleche

Wir bieten speziell perforierte Stahlbleche mit hoher Abriebfestigkeit in einer Dicke von 2,5 -15 mm mit verschiedenen Lochungsvarianten an.

## Sieb - Zubehör

- Traversenschutzgummi mit verschiedenen Profilen
- Spannschienen und Schrauben auch mit Polyurethan oder Gummibeschichtung
- Bebrausungsdüsen
- Befestigungsleisten und Keile, Bügelschrauben, etc.
- Schutzleisten, Stauleisten und Schraubenschutzköpfe aus Polyurethan- Individuelle Sonderanfertigungen.

